



instax
mini 41

instax mini 41TM

instaxTM

instax mini 41™

Zeitloses Design

Die instax mini 41™
Sofortbildkamera kombiniert
benutzerfreundliche Funktionen mit
einem zeitlosen Design für ein
einzigartiges Sofortbilderlebnis






instax mini 41™

Design fokussiert

orangefarbene Akzente für
einen Hauch von Eleganz

dezent Metallic-Finish

Gummierte Oberfläche



instax™

instax mini 41™

Selfies

Selfiespiegel

Zum Anschalten
der Kamera das
Objektiv drehen

Close-Up Modus

Selfies ganz unkompliziert

Mit dem eingebauten Selfiespiegel ist es ganz einfach, die richtige Pose zu finden. Aktiviere den Close-Up Modus (die Blitzsteuerung erfolgt automatisch) und tätige den Auslöser, um einzigartige Selfies zu machen.

instax™

instax mini 41™

Einfache Bedienung



Minimaler Aufwand, maximale Wirkung

Noch nie war es so einfach, ästhetisch ansprechende Bilder zu machen. Vom einfach zu bedienenden Objektiv bis hin zur automatischen Belichtungssteuerung, die sich an das Umgebungslicht anpasst. Die instax mini 41™ Sofortbildkamera wurde für mühelose Action entwickelt.

instax™

instax mini 41™

Close-Up Modus



Mittelpunkt

Es könnte nicht einfacher sein, das Motiv bei Makroaufnahmen ideal zu zentrieren. Aktiviere dafür den Close-Up Modus und nutze die Vorteile der Parallaxen-Korrektur. Dabei passt der Sucher die Position der Fokusmarkierung unten links im Bild an. Das sind vielleicht nur ein paar Millimeter, aber sie machen den Unterschied.

instax™

instax mini 41™

Tasche

Trageriemen abnehmbar



Fach für Sofortbilder



instax™

instax mini 41™

Lieferumfang



instax™

instax mini 41™

Technische Daten

Verwendeter Film	FUJIFILM instax mini-Sofortbildfilm (separat erhältlich)
Foto Größe	62 mm × 46 mm
Objektiv	2 Baugruppen, 2 Elemente, f = 60 mm, 1:12,7
Sucher	Echtbildsucher, 0,37×, mit Zielpunkt, Verfügt über die Parallaxenkorrekturfunktion für den Nahaufnahmemodus
Aufnahmebereich	0,3 m und weiter (von 0,3 m bis 0,5 m den Nahaufnahmemodus verwenden)
Verschluss	Programmierter elektronischer Verschluss 1/2 bis 1/250 s, Langzeit-Synchronisation bei schlechten Lichtverhältnissen
Belichtungssteuerung	Automatisch, Lw 5,0 bis 14,5 (ISO 800)
Filmausgabe	Automatisch
Film Entwicklungszeit	Ca. 90 Sekunden (je nach Umgebungstemperatur verschieden)
Blitz	Dauerblitz (automatische Lichteinstellung), Wiederaufladezeit: 7 Sekunden oder weniger (bei Verwendung neuer Batterien), effektive Blitzreichweite: 0,3 bis 2,2 m
Stromversorgung	Zwei Alkalibatterien der Größe AA (LR6), Kapazität: ca. 10 instax mini-Filmpacks mit je 10 Aufnahmen (abhängig von den Einsatzbedingungen) Die mitgelieferten Batterien sind für den Probetrieb bestimmt Wenn sie leer sind, ersetzen Sie sie durch neue (Alkalibatterien). Die Leistung von Alkalibatterien ist je nach der Marke unterschiedlich. Alkali-Mangan-Batterien können nicht verwendet werden.
Automatische Ausschaltzeit	Nach 5 Minuten
Abmessungen	104,5 mm x 122,5 mm x 67,5 mm
Gewicht	345 g (ohne Batterien, Trageschlaufe und Film)

Hol mehr aus Deiner instax™ heraus mit



instax UP!

Scanne Dein instax™ Sofortbild

Sammel Deine instax™ Sofortbilder digital

Teile Deine instax™ Sofortbilder und Sammlungen online

